


CASSETTE AFNEMEN

Reinigen – Kroon of kronen vervangen – cassette vervangen

Benodigheden

Een afnemer (sleutel of speciale moer) en een zogeheten kettingzweep




Stap 1


Wiel uitnemen en snelspanner helemaal losschroeven en uitnemen – let op dat je de veertjes goed bijhoudt.

Stap 2

- A** Blokkeer de kronen door de kettingzweep rond de grootste kroon te spannen. Let op dat de hendel van de kettingzweep niet op de tandjes ingrijpt maar wel via het stukje ketting dat de tanden moet beschermen. Gebruik de afnemer en draai los tegen de wijzers van de klok in.
- B** Als je geen sleutel maar de speciale moer gebruikt dan steek je eerst de kettingspanner opnieuw in (zonder veertjes), plaatst de moer en draai je de vijs van de kettingspanner tot tegen de moer aan (niet al te strak). Als dat gebeurd is gebruik je weer de kettingzweep en draai je met behulp van een steeksleutel via de moer los – weer tegen de wijzers van de klok in.



Stap 2 A



Stap 2 A



Stap 2 B



2 B



2 B

Stap 3

Je neemt nu de cassette af, te beginnen met de borgvijs, en legt alles mooi in volgorde op een rij zodat je geen probleem hebt om zo nodig opnieuw te monteren.


Je gaat nu alles grondig reinigen met ontvetter – desnoods gebruikt je staalwol. Je maakt ook de body – waar de cassettekronen over schuiven – grondig schoon en als er nogal wat schade op de randen van de body zit, zit kan je proberen om met een vijl wat bij te werken. Is de schade te groot dan moet je de body vervangen.



Stap 3



Stap 3




Het is handig als je met orde werkt; als je iets uit elkaar haalt en je legt alles in de passende volgorde dan monteer je weer vlotter ... en dat geldt niet enkel voor een cassette.

Stap 4

Je zet alles weer mooi op zijn plaats (of je plaatst een geheel nieuwe cassette). Vooraleer je alles vastzet ga je de draad van de borgmoer die alles op de plaats moet houden, invetten. Dan zet je de moer goed vast (zonder te overdrijven) en klaar is kees ...

Om vast te schroeven kan je ofwel de speciale sleutel gebruiken (zoalsd op foto hiernaast) ofwel de speciale moer + sleutel ...



Stap 4